



&



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

2025

Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.



Oberflächenbehandlung der Alcoa® Wheels Finitions des Alcoa® Wheels



Dura-Bright® EVO

Großartiges Aussehen, einfache Pflege
Dank dieser Behandlung sehen die Räder auch ohne Polieren jahrelang glänzend und strahlend aus.
Die Pflege ist dank des erhöhten Schutzes der Aluminiumoberfläche besonders einfach.


Superbe aspect, entretien facile
Grâce à ce traitement, les roues conservent leur éclat et leur brillance pendant des années, même sans polissage.
L'entretien est particulièrement facile grâce à la protection renforcée de la surface en aluminium.



LvL ONE®

Einstiegsmodell mit einer glatteren und glänzenden Oberfläche.
Wenn eine glänzende Oberfläche gewünscht ist, muss die Felge poliert werden.
Das Rad bietet alle technischen Vorteile der Alcoa® Wheels mit anderen Oberflächen.

Modèle d'entrée de gamme avec une surface plus lisse et brillante.
Si une surface brillante est souhaitée, la jante doit être polie.
La roue offre tous les avantages techniques des Alcoa® Wheels avec d'autres surfaces.



Brushed

Gebürstet ist eine pflegeleichte Oberfläche.
Gebürstete Alcoa® Wheels korrodieren nicht und müssen nicht neu lackiert werden.

La finition brossée est facile d'entretien.
Alcoa® Wheels brossées ne se corrodent pas et n'ont pas besoin d'être repeintes.

	Art. N°	Finish	Lochanzahl / Nombre de trous	Dia. Ø	ET
17.5" Wheels					
17.5 x 6.00	GA663203	LvL ONE®	10	26mm	114
17.5 x 6.75	GA663827	LvL ONE®	10	26mm	117
	GA663823DB	Dura-Bright®	10	26mm	117
17.5 x 6.75	GA667800	Brushed	6	21mm	123
2,5T Max	GA667807	LvL ONE®	6	21mm	123
ET 123	GA667803DB	Dura-Bright®	6	21mm	123
	GA667820	Brushed	6	26mm	123
	GA667823DB	Dura-Bright®	6	26mm	123
19.5" Wheels					
19.5 x 7.50	GA77U470	Brushed	8	24mm	135
3,15T Max	GA77U477	LvL ONE®	8	24mm	135
ET 135	GA77U473DB	Dura-Bright®	8	24mm	135
	GA77U460	Brushed	8	30mm	135
	GA77U467	LvL ONE®	8	30mm	135
	GA77U463DB	Dura-Bright®	8	30mm	135
	GA77U450	Brushed	8	32mm	135
	GA77U457	LvL ONE®	8	32mm	135
	GA77U453DB	Dura-Bright®	8	32mm	135
	GA77U450DF	Dura-Flange®	8	32mm	135
	GA77U453DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	8	32mm	135
19.5 x 8.25	GA783467	LvL ONE®	8	30mm	147
3,15T Max	GA783463DB	Dura-Bright®	8	30mm	147
ET 147	GA783457	LvL ONE®	8	32mm	147
	GA783453DB	Dura-Bright®	8	32mm	147
	GA783450DF	Dura-Flange®	8	32mm	147
	GA783453DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	8	32mm	147
19.5 x 14.00 Megatrailer	GA743402DB	Dura-Bright®	8	26mm	0
19.5 x 14.00	GA748527	LvL ONE®	10	26mm	120
ET 120	GA748521DB	Dura-Bright®	10	26mm	120
22.5" Wheels					
22.5 x 7.50	GA87U520	Brushed	10	26mm	138
4T Max	GA87U527	LvL ONE®	10	26mm	138
Ultra One®	GA87U523DB	Dura-Bright®	10	26mm	138
ET 138	GA87U523DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	26mm	138
	GA87U510	Brushed	10	32mm	138
	GA87U517	LvL ONE®	10	32mm	138
	GA87U513DB	Dura-Bright®	10	32mm	138
	GA87U513DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	32mm	138
22.5 x 8.25	GA88U520	Brushed	10	26mm	148
3,75T Max	GA88U527	LvL ONE®	10	26mm	148
ET 148	GA88U523DB	Dura-Bright®	10	26mm	148
	GA88U520DF	Dura-Flange®	10	26mm	148
	GA88U523DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	26mm	148
	GA88U510	Brushed	10	32mm	148
	GA88U517	LvL ONE®	10	32mm	148
	GA88U513DB	Dura-Bright®	10	32mm	148
	GA88U513DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	32mm	148

BESTSELLER

	Art. N°	Finish	Lochanzahl / Nombre de trous	Dia. Ø	ET
22.5 x 8.25 4,1T Max ET 146	GA88U560	Brushed	10	26mm	146
	GA88U567	LvL ONE®	10	26mm	146
	GA88U563DB	Dura-Bright®	10	26mm	146
	GA88U560DF	Dura-Flange®	10	26mm	146
	GA88U563DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	26mm	146
	GA88U550	Brushed	10	32mm	146
	GA88U557	LvL ONE®	10	32mm	146
	GA88U553DB	Dura-Bright®	10	32mm	146
	GA88U553DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	32mm	146
22.5 x 9.00 4,25T Max ET 156	GA89U520	Brushed	10	26mm	156
	GA89U527	LvL ONE®	10	26mm	156
	GA89U523DB	Dura-Bright®	10	26mm	156
	GA89U520DF	Dura-Flange®	10	26mm	156
	GA89U510	Brushed	10	32mm	156
	GA89U517	LvL ONE®	10	32mm	156
	GA89U513DB	Dura-Bright®	10	32mm	156
	GA89U510DF	Dura-Flange®	10	32mm	156
22.5" Wheels					
22.5 x 11.75 5T Max Ultra ONE® ET 0	GA81U560	Brushed	10	26mm	0
	GA81U567	LvL ONE®	10	26mm	0
	GA81U562DB	Dura-Bright®	10	26mm	0
	GA81U560DF	Dura-Flange®	10	26mm	0
	GA81U562DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	26mm	0
	GA81U550	Brushed	10	32mm	0
	GA81U557	LvL ONE®	10	32mm	0
	GA81U552DB	Dura-Bright®	10	32mm	0
22.5 x 11.75 5T Max Ultra ONE® ET 120	GA81U520	Brushed	10	26mm	120
	GA81U527	LvL ONE®	10	26mm	120
	GA81U521DB	Dura-Bright®	10	26mm	120
	GA81U520DF	Dura-Flange®	10	26mm	120
	GA81U510	Brushed	10	32mm	120
	GA81U517	LvL ONE®	10	32mm	120
	GA81U511DB	Dura-Bright®	10	32mm	120
22.5 x 11.75 4,5T Max ET 135 DAF, Scania, Iveco	GA811520	Brushed	10	26mm	135
	GA811527	LvL ONE®	10	26mm	135
	GA811521DB	Dura-Bright®	10	26mm	135
	GA811510	Brushed	10	32mm	135
	GA811517	LvL ONE®	10	32mm	135
	GA811511DB	Dura-Bright®	10	32mm	135
	GA811511DD	Dura-Bright® / Dura-Flange®	10	32mm	135
22.5 x 11.75 5T Max ET 135 Scania	GA814520	Brushed	10	26mm	135
	GA814527	LvL ONE®	10	26mm	135
	GA814521DB	Dura-Bright®	10	26mm	135
	GA814520DF	Dura-Flange®	10	26mm	135
	GA814511DB	Dura-Bright®	10	32mm	135
22.5 x 13.00 5,5T Max	GA835520	Brushed	10	26mm	-14
	GA835522DB	Dura-Bright®	10	26mm	-14
22.5 x 14.00 5,8T Max	GA841517	LvL ONE®	10	26mm	0
	GA841512DB	Dura-Bright®	10	26mm	0

BESTSELLER



Die Nutzlaststeigerung kann je nach Fahrzeugspezifikationen und Rädern variieren.
Le gain de charge utile peut varier en fonction des spécifications de véhicule et des roues.

Gewichtersparnis mit Alcoa® Wheels*
Gain de poids avec Alcoa® Wheels*



Bis zu / Jusqu'à

-213 kg



Bis zu / Jusqu'à

-150,2 kg



Bis zu / Jusqu'à

-55,8 kg



Bis zu / Jusqu'à

-98 kg



Bis zu / Jusqu'à

-78,9 kg



Bis zu / Jusqu'à

-110,8 kg

*Im Vergleich zu Stahlrädern gleicher Größe und Tragfähigkeit

*Comparativement à titre d'exemple aux poids de roues en acier de même dimension et capacité de charge



Zubehör zur Pflege der Alcoa® Wheels
Accessoires pour l'entretien des jantes Alcoa® Wheels



Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi 7 h - 18 h
Samedi 8 h - 12 h

Adresse

Z.I. — 24, rue J.F Kennedy
L-7327 Steinsel
Luxembourg

Téléphone: +352 33 31 32
E-Mail: info@klauner.lu

shop.klauner.com